

9.6

趋势科技服务器深度安全防护系统

平台支持的功能

专为物理、虚拟和云服务器而设计的高级防护



Cloud & Data Center



Complete End User



Cyber Threats

趋势科技（中国）有限公司保留对本文档以及此处所述产品进行更改而不通知的权利。在安装及使用本软件之前，请阅读自述文件、发布说明和最新版本的适用用户文档，这些文档可以通过趋势科技的以下 Web 站点获得：<http://www.trendmicro.com/download/zh-cn/> Trend Micro、Trend Micro t- 球徽标、Deep Security、Control Server Plug-in、Damage Cleanup Services、eServer Plug-in、InterScan、Network VirusWall、ScanMail、ServerProtect 和 TrendLabs 是趋势科技（中国）有限公司/Trend Micro Incorporated 的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

文档版本：1.0

文档编号：APCM97025/150706

发布日期：2015 年 7 月

目录

简介	4
Windows 客户端 9.6	5
Linux 客户端 9.6	6
Solaris 客户端 9.0	8
HP-UX 客户端 9.0	9
AIX 客户端 9.0	10
Amazon Linux 客户端 9.6	11
Azure 客户端 9.6	12
Hyper-V 客户虚拟机客户端 9.6	13
虚拟设备 9.6 (Windows 客户虚拟机)	14
虚拟设备 9.6 (Linux 客户虚拟机)	15
组合模式 (客户端和设备安装在一起)	16

简介

本文中包含的表显示了不同操作系统和平台下所支持的趋势科技服务器深度安全防护系统功能。这些表列出了基于客户端的防护和无客户端防护，前者由趋势科技服务器深度安全防护系统客户端提供，而后者由虚拟化环境中的趋势科技服务器深度安全防护系统虚拟设备提供。

图例

支持:	●
不支持:	

有关各个平台所支持的特定 Linux 内核列表，请参阅标题为[趋势科技服务器深度安全防护系统 9.6 支持的 Linux 内核](#)的文档。

Windows 客户端 9.6

		防恶意软件					Web 信 誉服务	防火 墙	入侵防御系统				完整性监控					日志 审查	漏洞扫描 (推 荐设置)	中继
		文件 扫描	注册表 扫描	内存 扫描	云安全 扫描	实时 扫描			入侵 防御	应用程 序控制	Web 应用程 序防护	SSL 支持	按需扫描文 件和目录	按需扫描 注册表	按需扫描运行的服务、进 程、侦听端口	实时扫描文 件和目录	实时扫描运行的服务、进 程、侦听端口			
Windows	Windows XP 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows XP 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows XP Embedded	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003 R2 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Vista 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Vista 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8.1 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8.1 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server Core 2012 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server Core 2012 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Linux 客户端 9.6

		防恶意软件				Web 信 誉服务	防火 墙	入侵防御系统				完整性监控				日志 审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继	SAP
		文件 扫描	注册表扫 描, 内存扫 描	云安 全扫 描	实时 扫描			入侵 防御	应用程 序控制	Web 应用 程序防护	SSL 支持	按需扫描 文件和目 录	按需扫 描注册 表	按需扫描运行的服 务、进程、侦听端口	实时扫描 文件和目 录				
Red Hat Enterprise Linux	Red Hat Enterprise Linux 5 32	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	Red Hat Enterprise Linux 5 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Red Hat Enterprise Linux 6 32	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	Red Hat Enterprise Linux 6 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	Red Hat Enterprise Linux 7 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
CentOS	CentOS 5 32	●		●			●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	CentOS 5 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	CentOS 6 32	●		●			●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	CentOS 6 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	CentOS 7 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
Oracle Linux	Oracle Linux 5 32	●		●			●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	Oracle Linux 5 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Oracle Linux 6 32	●		●			●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	Oracle Linux 6 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Oracle Linux 7 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
SUSE	SUSE 10 32	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	SUSE 10 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	SUSE 11 32	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	SUSE 11 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	SUSE 12 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
Ubuntu	Ubuntu 10.04 LTS 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Ubuntu 12.04 LTS 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Ubuntu 14.04 LTS 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
Cloud Linux	Cloud Linux 5 32	●		●			●	●	●	●	●	●		●		●	●		
	Cloud Linux 5 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Cloud Linux 6 32	●		●			●	●	●	●	●	●		●		●	●		

		防恶意软件				Web 信 誉服务	防火 墙	入侵防御系统				完整性监控				日志 审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继	SAP
		文件 扫描	注册表扫 描, 内存扫 描	云安 全扫 描	实时 扫描			入侵 防御	应用程 序控制	Web 应用 程序防护	SSL 支持	按需扫描 文件和目 录	按需扫 描注册 表	按需扫描运行的服 务、进程、侦听端口	实时扫描 文件和目 录				
	Cloud Linux 6 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Cloud Linux 7 64	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
Debian	Debian 6 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
	Debian 7 64	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	

Solaris 客户端 9.0

		防恶意软件					Web 信 誉服务	防火 墙	入侵防御系统				完整性监控				日志 审查	漏洞扫描 (推 荐设置)	中 继
		文件 扫描	注册表 扫描	内存 扫描	云安全 扫描	实时 扫描			入侵 防御	应用程 序控制	Web 应用程 序防护	SSL 支持	按需扫描文 件和目录	按需扫描 注册表	按需扫描运行的服务、进 程、侦听端口	实时扫描文 件和目录			
Solaris	Solaris 9 Sparc							●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Solaris 10 Update 7/8/9/10/11 Sparc							●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Solaris 10 Update 7/8/9/10/11 x86 64							●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Solaris 11 Update 1/2 Sparc							●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Solaris 11 Update 1/2 x86 64							●	●	●	●	●	●		●		●	●	

HP-UX 客户端 9.0

		防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控				日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继	
		文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录				实时扫描运行的服务、进程、侦听端口
HP-UX	HP-UX 11.31												●		●			●	●	

AIX 客户端 9.0

		防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控				日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继		
		文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录	实时扫描运行的服务、进程、侦听端口				
AIX	AIX 5.3							●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	AIX 6.1							●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	AIX 7.1							●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	

Amazon Linux 客户端 9.6

		防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控				日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继
		文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录			
Amazon Linux	Red Hat 6 EC2 32	●			●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	Red Hat 6 EC2 64	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	Red Hat 7 EC2 64	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	AMI Linux 32	●			●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	AMI Linux 64	●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	SUSE 11 EC2 32	●			●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	
	SUSE 11 EC2 64	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	SUSE 12 EC2 64	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	Ubuntu 12 EC2 64	●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	Ubuntu 14.04 LTS 64	●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	Debian 7 64	●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●

Azure 客户端 9.6

		防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控				日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继	
		文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录				实时扫描运行的服务、进程、侦听端口
Azure	Windows Server 2008 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CentOS 6 64	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	●
	CentOS 7 64	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	●
	Oracle Linux 6 64	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	●
	Ubuntu 12 LTS 64	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	●
	Ubuntu 14 LTS 64	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	●

Hyper-V 客户虚拟机客户端 9.6

	防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控				日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)	中继
	文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录			
CentOS 6 32	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	■	
Windows Server 2012 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Windows Server 2012 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Windows Server 2008 R2 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Windows 8.1 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
Windows 7 32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
Red Hat Enterprise for Linux 6 64	●	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	
SUSE 11 SP3 32	●	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	■	
Ubuntu 12.04 LTS 64	●	■	■	●	■	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	●	

虚拟设备 9.6 (Windows 客户虚拟机)

		防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控					日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)	
		文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录	运行的服务、进程、侦听端口的实时扫描			
vShield w/EPsec	ESXi 5.5	●			●	●							●							●
vShield w/EPsec	ESXi 6.0	●			●	●							●							●
NSX	ESXi 5.5	●			●	●	●	●	●	●			●							●
NSX	ESXi 6.0	●			●	●	●	●	●	●			●							●

虚拟设备 9.6 (Linux 客户虚拟机)

		防恶意软件					Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统				完整性监控					日志审查	漏洞扫描 (推荐设置)
		文件扫描	注册表扫描	内存扫描	云安全扫描	实时扫描			入侵防御	应用程序控制	Web 应用程序防护	SSL 支持	按需扫描文件和目录	按需扫描注册表	按需扫描运行的服务、进程、侦听端口	实时扫描文件和目录	实时扫描运行的服务、进程、侦听端口		
NSX	ESXi 5.5							●	●	●	●								
NSX	ESXi 6.0							●	●	●	●								

组合模式（客户端和设备安装在一起）

注意：仅 Windows 来宾 VM 支持组合模式，因为在 Linux 平台上没有无客户端防恶意软件和完整性监控。客户端提供 Linux 平台上的所有防护模块，但有一些限制。有关在 Linux 平台上支持的功能，请参阅 [Linux 客户端 9.6](#)。

	防恶意软件	Web 信誉服务	防火墙	入侵防御系统	完整性监控	日志审查
防护提供者	设备	客户端	客户端	客户端	设备	客户端

注意

Microsoft Hyper-V

基于客户端的防护通常会在 Microsoft Hyper-V 环境中运行。但是，如果在 Hyper-V 主机和客户虚拟机上安装客户端，请务必仅将趋势科技轻量级过滤器驱动程序绑定到虚拟 NIC，而不能将其绑定到虚拟网络交换机/物理 NIC。

允许间谍软件

防恶意软件配置中的允许间谍软件/灰色软件设置仅适用于 Windows 趋势科技服务器深度安全防护系统客户端。Linux 客户端或趋势科技服务器深度安全防护系统虚拟设备不支持此功能。

客户端自我保护

“客户端自我保护”功能仅限于 Windows。可以在设置页面的计算机编辑器窗口中配置客户端自我保护。

防火墙状态检查

仅版本 8.0 及较早版本的客户端支持 ACK 风暴和 FTP 设置。版本 9.0 或更高版本的客户端不支持。



趋势科技·中国 趋势科技（中国）有限公司

上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦 8 楼

电话：021-6384 8899 传真：021-6384 1899 service@trendmicro.com.cn

www.trendmicro.com

Item Code: APCM97025/150706